

# ELIT<sup>®</sup>

## ***Hängande Uttag***

Broschyren visar standardprodukter.

Produkterna kan även fås i kundspecifika utföranden.

# Hängande uttag IP20

- ELIT's hänguttag finns i olika standardutföranden.  
Typ 1: Enkelsidig / Aluminium.  
Typ 2: Dubbelsidig / Aluminium.  
Typ 3: Enkelsidig / Plast / 3 st. 230V uttag.
- Typ 1 och 2 kan fås med rak kabel alternativt med spiralkabel. Typ 3 har spiralkabel.
- Hänguttag med spiralkabel kan dras ut från 0,6 till 2,4 m.
- Hänguttag typ 1 och 2 kan förses med balansblock med eller utan rullgardinsfunktion som möjliggör att hänguttagen kan placeras i valfri höjd och hissas upp i taket.
- Alla uttag är petsäkra och levereras med upphängning /dragavlastning, 3G1,5mm<sup>2</sup> kabel med stickpropp.
- Uttagen typ 1 och 2 levereras med 3 m wire och 2 st. wirelås.



E nr	Benämning	Typ
11 725 79	Hänguttag 2x230V, spiralkabel	1
11 725 80	Hänguttag 2x230V, strömbrytare, spiralkabel	1
11 725 82	Hänguttag 2x230V, 3m rak kabel	1
11 725 83	Hänguttag 2x230V, strömbrytare, 3m rak kabel	1
11 764 11	Hänguttag 3x230V/sida, 1st strömbrytare, rak kabel, handtag	2
11 725 81	Hänguttag 2x230V/sida, 1st strömbrytare, spiralkabel, handtag	2
11 725 84	Hänguttag 2x230V/sida, 1st strömbrytare, 3m rak kabel, handtag	2
11 725 85	Hänguttag 3x230V, spiralkabel, plast	3
11 725 87	Balansblock upp till 1,8kg, 0-1,6m utan rullgardinsfunktion *	
11 725 88	Balansblock 0,4-2,3kg, 1-2,4m med rullgardinsfunktion *	

\* Bör användas med rak kabel.

# Hängande uttag IP44

- 2 x230V uttag med lock IP44. Petsäkert.
- Levereras med svart spiralkabel 3G 1,5mm<sup>2</sup> och svart stickpropp.
- Levereras med 3m inplastad vajer, 2st. vajerlås och 1st. dragavlastare.
- Kabeln kan dras ut från 0,6m till 2,4m.



## Data

Mått	150 x140 x58mm
Kabel	3G1,5mm <sup>2</sup> och svart stickpropp

## E nr Benämning

11 769 01	Hänguttag IP44 2 x 230V, spiralkabel 0,6 - 2,4m
11 778 38	Hänguttag IP44 2 x 230V, rak kabel 3m

- 4 st. uttag IP44
  - Handtag undertill för enkel hantering
  - 4 st. öglor upptill för säker upphängning
- \* Uttag 5-Pol CEE uttag skall föregås av 3-polig automatsäkring.



## Data

Mått	220x140 x140mm
Kabel	3G1,5mm <sup>2</sup> / 4 schuko
Kabel	5G2,5mm <sup>2</sup> / 3xschuko, 1xCEE

## E nr Benämning

11 778 01	Pegasus hänguttag 3xschuko, 1xCEE 16A, 3m rak kabel *
11 778 02	Pegasus hänguttag 4xschuko, 3m spiralkabel
11 778 03	Pegasus hänguttag 4xschuko, 3m rak kabel
11 778 04	Pegasus upphängnings kit, 300mm

# Hängande uttag Kabelvinda

För montage i tak eller vägg.



Art. nr	Benämning
210071	Hänguttag/kabelvinda 8m, IP20 3x230V/sida, 1st strömbrytare, 2300W, Vit
210072	Hänguttag/kabelvinda 8m, IP44 2x230V, 2300W, Svart

Se även **elitab.se** för

- golvboxar
- uttagspollare och markuttag
- bordboxar och möbelboxar
- kabelhantering
- uttagstavar
- kanaler
- väggboxar och takboxar
- grenuttag och uttagslister
- uttag och sladdställ
- inbelysning
- utebelysning

**ELITAB**®